

CATÁLOGO PANELES

ACÚSTICOS Y DECORATIVOS



VANSSEN DESIGN
EDICIÓN FEB.2025

Vanssen
woodwork



ÍNDICE

4	Características técnicas e instalación	34	Paneles SONO Pro Exterior 
10	Paneles SONO Madera 	38	Paneles FLAT 
14	Paneles SONO Resistentes al fuego	44	Paneles Even
18	Paneles SONO Wide	46	Paneles DECO Madera
20	Paneles SONO Melamina	48	Paneles DECO Forms
22	Separador Ambientes SPLIT 	54	Accesorios
26	Paneles SONO Pro 	60	Muestrarios

Vanssen



B

2

DESDE 60X60CM



Vanssen nace en 2017 siendo el resultado de la unión de diversas empresas dedicadas a la madera desde hace más de 40 años.

Con Vanssen, una nueva generación de profesionales de la madera se abre paso con la finalidad de actualizar y dar un aire nuevo a la madera natural, siguiendo las tendencias del mercado actual.

Adaptar la naturaleza a la imaginación del cliente es uno de nuestros principales compromisos, y por tanto, modelamos la madera a medida para adaptarnos a diferentes necesidades y estilos, cuidando en todo momento el más mínimo detalle para garantizar la calidad de todos nuestros productos.


Nuestro compromiso también va de la mano de la responsabilidad medioambiental, y por tanto integramos en nuestros procesos los principios del FSC, llevando a cabo un manejo forestal apropiado y elaborando productos con material reciclado.

Gracias por confiar en nuestro trabajo y bienvenido a la familia Vanssen.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




ACÚSTICOS




DECORATIVOS




DIFERENTES
MEDIDAS




PERSONALIZABLE




MADERA
NATURAL



INMEDIATEZ
STOCK



INSTALACIÓN
FÁCIL Y
RÁPIDA




MODELOS
RESISTENTES
AL FUEGO



SELLO FSC



FABRICACIÓN
EUROPEA



RECICLABLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los paneles acústicos Vanssen están fabricados mediante el uso de materiales responsables con el medioambiente, creando espacios acogedores de calma, diseño y comodidad.

La línea de paneles **SONO** ayuda a **mejorar la acústica y la reverberación de cualquier espacio**. Gracias a su diseño y versatilidad se pueden implementar, tanto en **techos como en paredes** de viviendas, oficinas, restaurantes, hoteles, teatros y comercios, sin comprometer la calidad y la estética del espacio.

El panel SONO esta formado por una base de 9mm de grosor de fibras acrílicas recicladas, que le otorga propiedades acústicas y consigue que pueda **adaptarse a superficies irregulares y curvas**.

Sobre la base descansan listones de MDF revestidos principalmente de chapa de madera natural.

Las dimensiones de los listones, los revestimientos y las medidas de los paneles variarán según el modelo de panel Vanssen escogido.

La línea de paneles **DECO** consta de varios modelos de paneles decorativos, más finos que el modelo SONO y con una base rígida.

Se caracteriza por tratarse de un panel de MDF rebajado con chapa de madera natural en la cara superior.




*ESTRUCTURA PANEL SONO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INSTALACIÓN- PANELES SONO

La instalación de los paneles SONO variará en función de la finalidad que se quiera conseguir.



MAXIMIZAR PROPIEDADES ACÚSTICAS DEL PANEL

• INSTALACIÓN SOBRE RASTRELES

Si se quiere aprovechar al máximo las funciones acústicas con las que cuenta el panel SONO, se realizará una instalación sobre rastreles de 45mm de espesor con una distancia máxima de 600mm.

Sobre ellos, se atornillarán o clavarán los paneles.

Para obtener una absorción de sonido óptima se recomienda insertar lana de roca entre los rastreles y el panel.

DECORAR Y DISMINUIR LA REVERBERACIÓN

• ATORNILLAR O PEGAR

En este caso recomendamos atornillar directamente al techo o pared con tornillos de cabeza plana y del mismo color que el fieltro para que no se aprecien.

También se pueden instalar aplicando un adhesivo específico, como Mapeflex de MAPEI, silicona o similar.

CORTE DE PANELES

En caso de necesitar ajustar los paneles recomendamos cortar con una sierra afilada (sierra circular) tanto listones como fieltro. Si únicamente se necesita cortar fieltro con un cúter será suficiente.

*INSTALACION POR RASTREL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INSTALACIÓN- PANELES DECO Y PRO

La instalación de los paneles DECO y de los paneles SONO Pro puede realizarse de dos formas distintas:



- **INSTALACIÓN CLAVADA**

Es una instalación rápida y de gran sujeción. Recomendamos clavar sobre el MDF o fieltro mediante el uso de una clavadora neumática y clavos sin cabeza.

- **INSTALACIÓN MEDIANTE ADHESIVO**

Se aplicará adhesivo en la parte trasera del panel.

Recomendamos el uso de adhesivo específico para productos de MDF o silicona.

Para una mayor adhesión de los paneles combinad ambos métodos de instalación.

CORTE DE PANELES

Se puede hacer de forma sencilla y rápida.

En caso de necesitar ajustar los paneles de largo o ancho recomendamos cortar con una sierra afilada (sierra circular).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MADERA Y ACABADOS

En Vanssen somos especialistas en madera, y por tanto, nuestros paneles cuentan con una amplia selección de acabados en chapa de madera natural.

La madera se caracteriza por tener una veta única, y eso conlleva que podamos encontrar **diferentes tonalidades entre paneles, incluso entre listones.**

Una característica que aporta belleza, calidez y valor al entorno, y que por tanto, hay que tener presente.

En caso de querer proteger y realzar los tonos naturales de nuestras maderas ofrecemos la opción de tratar con aceites.

En Vanssen nos gusta ofrecer al cliente soluciones para cualquier espacio y que pueda personalizar su panel según sus necesidades.

Por ese motivo contamos con diferentes colores de fieltro para combinar con los múltiples acabados de chapa.

El color del MDF del listón también se puede escoger entre negro y natural dependiendo del modelo.

Vanssen, naturaleza adaptada a tu imaginación.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

¿SABÍAS QUE...?

¿Los paneles se pueden instalar de múltiples formas para crear estancias mucho más especiales? **Horizontal, vertical, combinando diferentes direcciones, paneles lisos y alistonados...**



Contamos con diferentes complementos para dar una mayor funcionalidad a los paneles



Los paneles con base de fieltro **no recogen polvo** ¡lo tenemos demostradísimo!



Los paneles **SONO** se pueden **curvar** tanto en forma cóncava como convexa y **se adaptan a paredes irregulares.**



Los paneles SONO en chapa de madera natural son los paneles más demandados por nuestros clientes. Tiene propiedades decorativas y acústicas , puesto que refractan el sonido y absorben las ondas sonoras, mejorando el clima interior, la sensación de bienestar y diseño de la estancia.

Además, cuentan con una amplia oferta de medidas y acabados para adaptarse a cualquier necesidad del espacio.

En Vanssen buscamos adaptar la naturaleza a tu imaginación. Por ese motivo ofrecemos la posibilidad de crear tu propio panel personalizado. Elige una madera natural, un color del fieltro y la medida que necesitas.

MADERAS NATURALES



ROBLE



ROBLE SMOKED



ROBLE GRIS



NOGAL

FIELTRO



FIELTRO
NEGRO



FIELTRO
GRIS



FIELTRO
BLANCO



FIELTRO
MARRÓN



FIELTRO GRIS
OSCURO



FIELTRO
BEIGE

MADERA	MDF	FIELTRO	DIMENSIONES MM	M2
ROBLE		  	600X600X20	0.36
ROBLE	 	     	2400X600X20	1.44
ROBLE	 	 	2700X600X20	1.62
ROBLE	 	   	3000X600X20	1.80
ROBLE	 	 	3600X600X20	2.16

Posibilidad de aceitar mediante el uso de aceites incoloros o con color.

NATURAL



ACEITADO

PANELES SONO- MADERA

MADERA	MDF	FIELTRO	DIMENSIONES MM	M2
ROBLE SMOKED		    	2400X600X20	1.44
ROBLE SMOKED		 	2700X600X20	1.62
ROBLE SMOKED		  	3000X600X20	1.80
Posibilidad de aceitar mediante el uso de aceites incoloros o con color.				

MADERA	MDF	FIELTRO	DIMENSIONES MM	M2
ROBLE GRIS		    	2400X600X20	1.44
ROBLE GRIS		  	3000X600X20	1.80

MADERA	MDF	FIELTRO	DIMENSIONES MM	M2
NOGAL		  	600X600X20	0.36
NOGAL		    	2400X600X20	1.44
NOGAL		 	2700X600X20	1.62
NOGAL		  	3000X600X20	1.80
NOGAL		 	3600X600X20	2.16
Posibilidad de aceitar mediante el uso de aceites incoloros o con color.				

Los paneles SONO en madera natural cuentan con una serie complementos para terminar de dar un aspecto más definido en caso necesitarlo.

No son elementos imprescindibles para la instalación de los paneles Vanssen.

LISTONES DE REMATE

Los listones de remate Vanssen son un complemento que se puede utilizar en caso de querer cubrir los extremos de los paneles y embellecer los laterales. Su uso no es imprescindible.



MADERA

ROBLE- ROBLE SMOKED- NOGAL

MDF



DIMENSIONES MM

2400X27X19

2400X62X19

ROBLE- ROBLE SMOKED- NOGAL



3000X27X19

3000X62X19

REMATES DE ENCHUFE

Los remates de enchufe están diseñados para integrar de manera sencilla y eficaz las tomas de corriente, consiguiendo un aspecto cohesivo y estético para tus paneles. Su uso no es imprescindible.

MADERA

ROBLE- ROBLE SMOKED- ROBLE GRIS- NOGAL

DIMENSIONES MM

107x107x9

187x107x9

267x107x9



PANELES SONO RF

VANSSEN DESIGN



Los paneles SONO RF de Vanssen son los únicos paneles del mercado certificados contra incendios de acuerdo con las normativa UE EN 13823/ B-s1,d0, y por tanto, son perfectos para usarlos en edificaciones públicas, privadas y grandes proyectos donde los materiales a utilizar necesitan cumplir una normativa.

EDICIÓN FEB. 2025

Los paneles ignífugos SONO RF Vanssen están **certificados contra incendios de acuerdo con las normativa** UE EN 13823 y certificados como paneles acústicos B-s1,d0.

LOS ÚNICOS PANELES ACÚSTICOS APROBADOS CONTRA INCENDIOS CON DISEÑO DE LAMAS EN FIELTRO

Con esta certificación, podemos suministrar **paneles acústicos homologados** contra incendios que cumplan con los requisitos actuales **para** usarlos como materiales en **edificaciones públicas y privadas**, así como en el mercado de **proyectos**.

A diferencia de otros fabricantes que únicamente cuentan con certificación individual de cada elemento que compone el panel, y por tanto, no cumplen la normativa como material contra incendios, **los paneles SONO RF de Vanssen están homologados** contra incendios **como elemento único**, cumpliendo así con la normativa vigente.



RESISTENTE AL FUEGO

Certificado contra incendios de acuerdo con las normas de la UE EN 13823 B-s1,d0



ACÚSTICOS

Mejoran la acústica del espacio y el ambiente interior




FABRICACIÓN EUROPEA

Fabricación europea que asegura un alto estándar de calidad



SELLO FSC

Los paneles están hechos de madera y chapa certificadas por FSC®



RECLICLADO

Clasificado como madera reciclable

En Vanssen buscamos adaptar la naturaleza a tu imaginación. Por ese motivo ofrecemos la posibilidad de crear tu propio panel personalizado.

Elige una madera natural, un color del fieltro y la medida que necesitas.

Además los paneles SONO RF Vanssen cuenta con tres anchos de lama diferentes y acabado aceitado, adaptándose todavía más a las necesidades de los espacios.

MADERAS NATURALES- ACABADO ACEITADO



ROBLE



ROBLE SMOKED



ROBLE GRIS



NOGAL

FIELTRO



FIELTRO
NEGRO






FIELTRO
GRIS



FIELTRO
BLANCO

TAMAÑO DE LOS LISTONES



ESTRUCTURA DEL PANEL SONO RF VANSSEN



Revestimiento en
chapa de madera
natural



Listones de
contrachapado en
abedul



Base de fieltro

ANCHO DE LAMA 27 MM

MADERA	LISTÓN	FIELTRO	DIMENSIONES MM	M2
ROBLE ROBLE SMOKED ROBLE GRIS NOGAL	CONTRACHAPADO ABEDUL		2480X600X20	1.48
	CONTRACHAPADO ABEDUL		3000X600X20	1.80

ANCHO DE LAMA 31 MM

MADERA	LISTÓN	FIELTRO	DIMENSIONES MM	M2
ROBLE ROBLE SMOKED ROBLE GRIS NOGAL	CONTRACHAPADO ABEDUL		2480X600X20	1.48
	CONTRACHAPADO ABEDUL		3000X600X20	1.80

ANCHO DE LAMA 40 MM

MADERA	LISTÓN	FIELTRO	DIMENSIONES MM	M2
ROBLE ROBLE SMOKED ROBLE GRIS NOGAL	CONTRACHAPADO ABEDUL		2480X600X20	1.48
	CONTRACHAPADO ABEDUL		3000X600X20	1.80

Los paneles SONO RF Vanssen no cuentan con listones de remate.

PANELES SONO- WIDE



Los paneles SONO WIDE en chapa de madera natural son los más especiales de toda la colección Vanssen.

Se caracterizan por estar formados por lamas de 40mm de ancho, canteadas a tres lados por chapa de madera natural lacada, lo que les otorga de un aspecto exclusivo y muy sofisticado.

Pertenecen a la categoría SONO y por tanto cuentan con propiedades acústicas y decorativas.

SONO WIDE es nuestro panel más especial. Sus laminas de 40mm de ancho canteadas con chapa de madera natural barnizada a tres lados le convierten en el panel más exclusivo de la colección Vanssen.


MADERAS NATURALES BARNIZAS



ROBLE



FRESNO



ROBLE
SMOKED



NOGAL



FIELTRO



FIELTRO
NEGRO



FIELTRO
GRIS

MADERA NATURAL BARNIZADA

FIELTRO

DIMENSIONES MM

M2

ROBLE- ROBLE SMOKED- FRESNO- NOGAL



2400X600X20

1.44

Los paneles SONO WIDE no cuenta con listones de remate.



*ESTRUCTURA PANEL WIDE

PANELES SONO- MELAMINA



Los paneles SONO MELAMINA son los paneles más coloridos de nuestro catálogo.

Su amplia selección de tonos y su revestimiento a tres caras del listón, les proporcionan un aspecto moderno y atractivo.

En el caso de las melaminas, la variación de tono entre lamas no ocurre.

Pertenecen a la categoría SONO y por tanto, cuentan con propiedades decorativas y acústicas.

En Vanssen buscamos adaptar la naturaleza a tu imaginación. Por ese motivo ofrecemos la posibilidad de crear tu propio panel personalizado.

Elige una color de melamina y un color del fieltro y empieza a disfrutar de tus paneles SONO Melamina Vanssen.

MELAMINAS



BLANCO



NEGRO



GRIS



AZUL



GRIS ÁRTICO



FIELTRO



FIELTRO
NEGRO




FIELTRO
GRIS



FIELTRO
BLANCO



FIELTRO
MARRÓN



FIELTRO GRIS
OSCURO

MELAMINA	FIELTRO	DIMENSIONES MM	M2
BLANCO- NEGRO- GRIS- AZUL- GRIS ARTÍCO	    	2400X600X20	1.44

LISTONES DE REMATE

Los paneles SONO Melamina disponen de listones de remate en caso de querer cubrir los extremos de los paneles. Su uso es opcional.

MELAMINA	DIMENSIONES MM
BLANCO- NEGRO- GRIS- AZUL- GRIS ARTÍCO	2400X27X19

SEPARADOR DE AMBIENTES SPLIT



El nuevo separador de ambientes SPLIT de Vanssen es la opción perfecta para crear espacios diferenciados de una manera muy sencilla y funcional.

La estructura está revestida de chapa de madera natural y cuenta con una amplia oferta de acabados.

El mecanismo de la estructura es muy sencillo e intuitivo. Se compone de un perfil superior, otro inferior y de listones divisores.

El perfil superior tiene unos 10 mm de profundidad de ranurado y el inferior 5mm. La estructura cuenta con diferentes longitudes.



Existen **dos modelos** de Separador Split y ocho acabados diferentes.

SEPARADOR SPLIT ÁNGULO 45°



SEPARADOR SPLIT ÁNGULO 90°



ACABADOS



ROBLE
NATURAL



ROBLE ACEITADO
BLANCO



ROBLE ACEITADO
CLARO



ROBLE ACEITADO
MARRÓN



ROBLE ACEITADO
MARRÓN DARK



ROBLE ACEITADO
DARK



NOGAL
ACEITADO



NEGRO
LACADO

Existe la posibilidad de comprar el Separador Split completo o por partes.

Esta segunda opción se recomienda cuando las medidas disponibles no se ajustan a la medida necesaria.

El separador de ambientes SPLIT se puede adaptar fácilmente a la altura y largo deseado cortando los perfiles y los listones.

SEPARADOR DE AMBIENTES SPLIT

	ACABADO	MEDIDA ANGULO 90°	MEDIDA ANGULO 45°	LISTONES
SEPARADOR COMPLETO	ROBLE: Natural, Blanco, Claro, Marrón, Marrón Dark, Dark	740x110x31 mm 1340x110x31 mm 1940x110x31 mm 2540x110x31 mm	810x110x31 mm 1410x110x31 mm 2010x110x31 mm 2610x110x31 mm	8 14 20 26
	NOGAL - NEGRO LACADO	740x110x31 mm 1340x110x31 mm 1940x110x31 mm 2540x110x31 mm	810x110x31 mm 1410x110x31 mm 2010x110x31 mm 2610x110x31 mm	8 14 20 26
PERFIL SUPERIOR E INFERIOR	ROBLE: Natural, Blanco, Claro, Marrón, Marrón Dark, Dark	740x110x31 mm 1340x110x31 mm 1940x110x31 mm 2540x110x31 mm	810x110x31 mm 1410x110x31 mm 2010x110x31 mm 2610x110x31 mm	
	NOGAL - NEGRO LACADO	740x110x31 mm 1340x110x31 mm 1940x110x31 mm 2540x110x31 mm	810x110x31 mm 1410x110x31 mm 2010x110x31 mm 2610x110x31 mm	
LISTONES	ROBLE: Natural, Blanco, Claro, Marrón, Marrón Dark, Dark	3000x100x31 mm		
	NOGAL - NEGRO LACADO	3000x100x31 mm		

SEPARADOR DE AMBIENTES SPLIT

VANSSEN DESIGN



PANELES SONO PRO- MADERA



Los paneles SONO PRO son un producto totalmente diferente a los paneles SONO. Estos paneles están elaborados con un tablero de MDF rebajado en forma de listón, que incluye fieltro entre los listones y una parte trasera fresada, lo que optimiza la absorción acústica. Además, a diferencia de otros paneles, los SONO PRO tienen un ancho de 300 mm.

La utilización del tablero como base permite realizar cortes en diversas formas, y su sistema de unión Clic I-Lock facilita la instalación en techos continuos o paredes altas, minimizando la visibilidad de las juntas entre los paneles.

Estos paneles se pueden utilizar como revestimiento de techos o paredes y funcionan como elemento decorativo y acústico gracias al fresado que tienen en la parte trasera. Para obtener la capacidad acústica más óptima aconsejamos instalar junto a un material aislante como lana de roca.

A diferencia del resto de paneles Vanssen, los paneles SONO Pro tienen un **ancho de 300mm**.



Además, los paneles SONO PRO están **disponibles con MDF ignífugo** cuyo tablero cumple la normativa B-s1, d0.

El nuevo sistema Clic I-Lock lo convierte en **el panel más fácil de instalar del mercado** y consigue que **las juntas entre paneles sean prácticamente inapreciables**.

Cuando se une ambas piezas, hay que comprobar que se escucha el característico "Clic" y la junta se bloquea tanto vertical como horizontalmente de manera permanente, favoreciendo la unión entre juntas y otorgando mayor durabilidad y resistencia al material.



Los paneles SONO Pro cuentan con 4 diseños diferentes:

DISEÑO ORIGINAL

ANCHO LISTONES: 34 MM | RANURA: 16 MM | PROFUNDIDAD: 10 MM | FIELTRO: 3 MM



DISEÑO MIX

ANCHO LISTONES: 50/30/22 MM | RANURA: 16 MM | PROFUNDIDAD: 10 MM | FIELTRO: 3 MM



DISEÑO 3 LAMAS NEW

ANCHO LISTONES: 84 MM | RANURA: 16 MM | PROFUNDIDAD: 10 MM | FIELTRO: 3 MM



DISEÑO 4 LAMAS NEW

ANCHO LISTONES: 59 MM | RANURA: 16 MM | PROFUNDIDAD: 10 MM | FIELTRO: 3 MM



DISEÑOS



MODELO
ORIGINAL



MODELO
MIX



MODELO
3 LAMAS



MODELO
4 LAMAS

ACABADOS



ROBLE NATURAL



ROBLE
ACEITADO
BLANCO



ROBLE
ACEITADO
CLARO



ROBLE
ACEITADO
MARRÓN




ROBLE
ACEITADO
MARRÓN DARK




ROBLE
ACEITADO DARK



NOGAL
ACEITADO



BLANCO
LACADO



NEGRO
LACADO

FIELTRO



FIELTRO
NEGRO



FIELTRO
GRIS



FIELTRO
BEIGE



FIELTRO
MARRÓN

SONO PRO DISEÑO ORIGINAL

MODELO BASIC

MADERA	MDF	FIELTRO	DIMENSIONES MM	M2
ROBLE: Natural, Blanco, Claro, Marrón, Marrón Dark, Dark		   	2400X300X16 2780X300X16	0.72 0.84
BLANCO LACADO		   	2400X300X16 2780X300X16	0.72 0.84
ROBLE: Natural, Blanco, Claro, Marrón, Marrón Dark, Dark		   	2400X300X16 2780X300X16	0.72 0.84
NOGAL NEGRO LACADO		   	2400X300X16 2780X300X16	0.72 0.84

MODELO BASIC



MODELO CLIC



MODELO CLIC

MADERA	MDF	FIELTRO	DIMENSIONES MM	M2
ROBLE: Natural, Blanco, Claro, Marrón, Marrón Dark, Dark		   	2400X300X16	0.72
BLANCO LACADO		   	2400X300X16	0.72
ROBLE: Natural, Blanco, Claro, Marrón, Marrón Dark, Dark		   	2400X300X16	0.72
NOGAL NEGRO LACADO		   	2400X300X16	0.72

SONO PRO DISEÑOS: MIX, 3 LAMAS Y 4 LAMAS

MODELO BASIC

MADERA	MDF	FIELTRO	DIMENSIONES MM	M2
ROBLE: Natural, Blanco, Claro, Marrón, Marrón Dark, Dark		   	2400X300X16 2780X300X16	0.72 0.84
BLANCO LACADO		   	2400X300X16 2780X300X16	0.72 0.84
ROBLE: Natural, Blanco, Claro, Marrón, Marrón Dark, Dark		   	2400X300X16 2780X300X16	0.72 0.84
NOGAL NEGRO LACADO		   	2400X300X16 2780X300X16	0.72 0.84



MODELO MIX



MODELO 3 LAMAS



MODELO 4 LAMAS


MODELO CLIC

MADERA	MDF	FIELTRO	DIMENSIONES MM	M2
ROBLE: Natural, Blanco, Claro, Marrón, Marrón Dark, Dark		   	2400X300X16	0.72
BLANCO LACADO		   	2400X300X16	0.72
ROBLE: Natural, Blanco, Claro, Marrón, Marrón Dark, Dark		   	2400X300X16	0.72
NOGAL NEGRO LACADO		   	2400X300X16	0.72

SONO PRO RESITENTE AL FUEGO

Los tableros de los paneles SONO Pro RF han sido sometidos a una serie de pruebas de acuerdo con la normativa EN 13823 para demostrar que cumplen con la norma B-s1, d0.

MODELO BASIC RF

MADERA	MDF	FIELTRO	DIMENSIONES MM	M2
ROBLE: Natural, Blanco, Claro, Marrón, Marrón Dark, Dark		   	2400X300X16 2780X300X16	0.72 0.84

MODELO CLIC RF

MADERA	MDF	FIELTRO	DIMENSIONES MM	M2
ROBLE: Natural, Blanco, Claro, Marrón, Marrón Dark, Dark		   	2400X300X16	0.72

LISTONES Y ACCESORIOS

PRODUCTO Y ACABADOS	MDF	FIELTRO	DIMENSIONES MM
LISTÓN CON FIELTRO			
ROBLE: Natural, Blanco, Claro, Marrón, Marrón Dark, Dark. BLANCO		   	2780X42X16
NOGAL NEGRO LACADO		   	2780X42X16

PRODUCTO Y ACABADOS	DIMENSIONES MM
LISTÓN CHAPADO 3 LADOS	278x20x16 278x70x16 278x140x16 278x300x16
ACCESORIO LUZ O VENTILACIÓN	100X100 152X152
TIRA FIELTRO ROLLO FIELTRO	2400X31X3 1.5X1500X100



SONO PRO EXTERIOR- TECHOS CUBIERTOS



Los primeros paneles Vanssen que se pueden instalar en exterior para techos cubiertos.

Pertenece a la familia de paneles SONO Pro y por tanto están fabricados en tablero de MDF rebajado en forma de listón y fieltro entre los listones que favorece la absorción acústica. Miden 300mm de ancho y cuenta con el sistema de juntado CLIC para instalar techos continuos sin juntas marcadas.

Los paneles Sono Pro Exterior son los primeros paneles de Vanssen diseñados para su instalación en techos cubiertos exteriores.

Pertencen a la familia de paneles SONO Pro y están fabricados con tablero de MDF rebajado en forma de listones intercalados con fieltro, lo cual favorece la absorción acústica.

La diferencia principal radica en que **estos tableros cuentan con un tratamiento hidrófugo**, lo que los hace ideales para su uso en exteriores.

Están **disponibles con el sistema Clic I-Lock**, que permite una instalación rápida y sencilla, haciendo que las juntas entre paneles sean casi imperceptibles.

Al unir ambas piezas, es esencial verificar que se escuche el característico "clic". Este mecanismo asegura que la junta se bloquee de manera permanente, tanto vertical como horizontalmente, lo que favorece la cohesión entre las juntas y proporciona una mayor durabilidad y resistencia al material.



DISEÑOS



MODELO
ORIGINAL

ACABADOS



ROBLE NATURAL



ROBLE
ACEITADO
BLANCO



ROBLE
ACEITADO
CLARO



ROBLE
ACEITADO
MARRÓN



ROBLE
ACEITADO
MARRÓN DARK



ROBLE
ACEITADO DARK

FIELTRO



FIELTRO
NEGRO



FIELTRO
GRIS



FIELTRO
BEIGE



SONO PRO EXTERIOR TECHOS CUBIERTOS

MODELO BASIC

MADERA	MDF	FIELTRO	DIMENSIONES MM	M2
ROBLE: Natural, Blanco, Claro, Marrón, Marrón Dark, Dark		  	2400X300X16 2780X300X16	0.72 0.84

MODELO
BASICMODELO
CLICMODELO CLIC

MADERA	MDF	FIELTRO	DIMENSIONES MM	M2
ROBLE: Natural, Blanco, Claro, Marrón, Marrón Dark, Dark		  	2400X300X16	0.72

LISTONES Y ACCESORIOS

PRODUCTO Y ACABADOS	MDF	FIELTRO	DIMENSIONES MM
LISTÓN CON FIELTRO	ROBLE: Natural, Blanco, Claro, Marrón, Marrón Dark, Dark	   	2780X42X16

PRODUCTO Y ACABADOS	DIMENSIONES MM
LISTÓN CHAPADO 3 LADOS	ROBLE: Natural, Blanco, Claro, Marrón, Marrón Dark, Dark.
	278x20x16 278x70x16 278x140x16 278x300x16
ACCESORIO LUZ O VENTILACIÓN	ROBLE: Natural, Blanco, Claro, Marrón, Marrón Dark, Dark.
	100X100 152X152
TIRA FIELTRO ROLLO FIELTRO	NEGRO- GRIS- BEIGE
	2400X31X3 1.5X1500X100

PANELES FLAT

VANSSEN DESIGN



¡Nuevo panel Vanssen! Los paneles FLAT tienen un diseño liso en chapa de madera natural con bisel visto disponibles en múltiples medidas y acabados para combinar las piezas personalizando el diseño de cada estancia al gusto del cliente.

EDICIÓN FEB. 2025

Los paneles FLAT, elaborados con un **diseño liso en chapa de madera natural**, han sido diseñados para facilitar una instalación sencilla y eficiente.

Los **bordes biselados machihembrados** no solo aseguran una unión precisa, sino que también transforman esta conexión en un elemento atractivo tanto desde el punto de vista visual como del diseño.

El bisel de las piezas está disponible en MDF negro, MDF natural, y cuenta con la opción de MDF ignífugo. Además ofrecen una amplia variedad de medidas y acabados.




Es importante mencionar que el MDF estándar se utiliza principalmente en interiores, para paneles de techo y paredes de estilo clásico.


Por su parte, el MDF ignífugo posee la certificación B-s1,d0 como tablero en bruto, lo que garantiza su resistencia al fuego.




MEDIDAS




290X600x16MM




290X1200x16MM




290X1800x16MM




290X2400x16MM




290X2780x16MM




580X600x16MM




580X1200x16MM



580X1800x16MM



580X2400x16MM




580X2780x16MM

Lengua: 5 mm | Ranura: 5 mm | Borde biselado: 2,5 mm |


ACABADOS MDF NATURAL VS MDF NEGRO



ROBLE NATURAL



ROBLE ACEITADO
BLANCO




ROBLE ACEITADO
CLARO




ROBLE ACEITADO
MARRÓN



ROBLE ACEITADO
MARRÓN DARK



ROBLE ACEITADO
DARK



BLANCO Y NEGRO
LACADO



NOGAL

PANELES FLAT

PANELES FLAT

	MADERA	MDF	DIMENSIONES MM	M2
PANEL FLAT 290MM	ROBLE: Natural, Blanco, Claro, Marrón, Marrón Dark, Dark		290X600X16	0.174
			290X1200X16	0.348
			290X1800X16	0.522
			290X2400X16	0.696
			290X2780X16	0.806
	ROBLE: Natural, Blanco, Claro, Marrón, Marrón Dark, Dark		290X600X16	0.174
			290X1200X16	0.348
			290X1800X16	0.522
			290X2400X16	0.696
			290X2780X16	0.806
	NOGAL- NEGRO LACADO		290X600X16	0.174
			290X1200X16	0.348
			290X1800X16	0.522
			290X2400X16	0.696
			290X2780X16	0.806

	MADERA	MDF	DIMENSIONES MM	M2
PANEL FLAT 580MM	ROBLE: Natural, Blanco, Claro, Marrón, Marrón Dark, Dark		580X600X16	0.348
			580X1200X16	0.696
			580X1800X16	1.044
			580X2400X16	1.392
			580X2780X16	1.612
	ROBLE: Natural, Blanco, Claro, Marrón, Marrón Dark, Dark		580X600X16	0.348
			580X1200X16	0.696
			580X1800X16	1.044
			580X2400X16	1.392
			580X2780X16	1.612
	NOGAL- NEGRO LACADO		580X600X16	0.348
			580X1200X16	0.696
			580X1800X16	1.044
			580X2400X16	1.392
			580X2780X16	1.612

PANELES FLAT RESISTENTES AL FUEGO

Los tableros de los paneles FLAT han sido sometidos a una serie de pruebas de acuerdo con la normativa EN 13823 para demostrar que cumplen con la norma B-s1, d0.

PRODUCTO Y ACABADOS	MDF	DIMENSIONES MM	M2
PANEL FLAT RF 290MM		290X 600 X16 290X 1200 X16 290X 1800 X16 290X 2400 X16 290X 2780 X16	0.174 0.348 0.522 0.696 0.806
PANEL FLAT 580MM		580X 600 X16 580X 1200 X16 580X 1800 X16 580X 2400 X16 580X 2780 X16	0.348 0.696 1.044 1.392 1.612

LISTONES Y ACCESORIOS

PRODUCTO Y ACABADOS	DIMENSIONES MM
LISTÓN CHAPADO 3 LADOS	ROBLE: Natural, Blanco, Claro, Marrón, Marrón Dark, Dark. 2780x 20 x16 2780x 70 x16 2780x 140 x16 2780x 300 x16
ESQUINEROS	ROBLE: Natural, Blanco, Claro, Marrón, Marrón Dark, Dark. 2780X55x55x16



PANELES EVEN

VANSSEN DESIGN



Los paneles DECO EVEN son los únicos paneles que presentan un diseño liso en chapa de madera natural en la colección Vanssen.

Es un modelo no acústico que se puede complementar con fieltro para convertirlo en ello.

Ideales para dar un aspecto elegante y moderno, al tiempo que acogedor gracias a la madera natural.

EDICIÓN FEB. 2025

Los paneles EVEN permiten jugar con el diseño de cualquier estancia.

Su versatilidad **permiten aplicarlos de manera individual** en múltiples espacios **o combinarlos con del resto de los paneles Vanssen alistados**.

Es un modelo que se puede emplear como **decorativo o acústico** instalado junto a una placa de fieltro que se adquiere por separado.

MADERAS NATURALES



ROBLE

ROBLE
SMOKED

NOGAL



MADERA NATURAL

	FIELTRO	DIMENSIONES MM	M2
ROBLE- ROBLE SMOKED- NOGAL	NO	600X600X9.5	0.36
ROBLE- ROBLE SMOKED- NOGAL	NO	2400X600X9.5	1.44
ROBLE- ROBLE SMOKED- NOGAL	NO	3000X60X9.5	1.80

Los paneles EVEN no cuenta con listones de remate.

FIELTRO PARA CONVERTIR EN ACÚSTICO*

	DIMENSIONES MM	M2
NEGRO- GRIS- BLANCO- MARRÓN- GRIS OSCURO	2400X600X9.5	1.44
	3000x600x9.5	1.80

*Opcional. Recomendable si se quiere combinar con paneles SONO.

PANELES DECO

VANSSEN DESIGN



Los paneles DECO en chapa de madera natural son los únicos que no presentan propiedades acústicas, y por tanto, su uso es meramente decorativo.

Hay que tener presente que es un panel rígido y no se adapta a paredes irregulares o curvas.

EDICIÓN FEB. 2025

Los paneles DECO son los únicos que no presentan propiedades acústicas.

Se caracteriza por tratarse de un panel de MDF rebajado con chapa de madera natural en la cara superior. El color del MDF puede sufrir variaciones de tono.

Es más fino que los paneles SONO y su base es rígida, por lo que es ideal para soluciones que precisen de estas características.

Además cuenta con paneles en forma de rombo y hexágono que permiten crear decoraciones y mosaicos.

MADERAS NATURALES



ROBLE



ROBLE
SMOKED



NOGAL

MADERA NATURAL

	FIELTRO	DIMENSIONES MM	M2
ROBLE- ROBLE SMOKED- NOGAL	NO	2400X605X10	1.44
ROMBO- Roble, Roble Smoked, Nogal	NO	10 x 266 x 307	-
HEXAGONO- Roble, Roble Smoked, Nogal	NO	10 x Ø265	-

Los paneles DECO no cuenta con listones de remate.



PANELES DECO FORMS

VANSSEN DESIGN



Los paneles DECO FORMS se caracterizan por sus formas y variedad de acabados.

Se uso es decorativo y permite explorar tu creatividad. Se pueden crear mosaicos, combinar de manera individual, mezclar texturas y colores, etc.

EDICIÓN FEB. 2025

Los paneles DECO Forms se caracterizan por sus diferentes formas y sus múltiples acabados.

Entre la amplia gama de opciones disponibles cuenta con modelos alistonados de madera, lisos de chapa de madera natural, linóleo y fieltro. Las formas son **Rombos o Hexágonos**.

CHAPA DE MADERA




ROBLE


ROBLE
SMOKED

NOGAL


LINÓLEO



NEGRO




ASH



VERDE




OLIVA



BLUE

FIELTRO

FIELTRO
NEGROFIELTRO
GRISFIELTRO
GRIS OSCUROFIELTRO
BLANCO



MADERA NATURAL - ALISTONADO

FIELTRO

DIMENSIONES

PESO

ROMBO- Roble, Roble Smoked, Nogal

NO

460x267x10

460g

HEXÁGONO- Roble, Roble Smoked, Nogal

NO

308x267x10

320g

MADERA NATURAL - LISO

FIELTRO

DIMENSIONES

PESO

ROMBO- Roble, Roble Smoked, Nogal

NO

460x267x10

460g

HEXÁGONO- Roble, Roble Smoked, Nogal

NO

250x217x10
500x433x10

238g
952g



LINÓLEO

FIELTRO

DIMENSIONES

PESO

ROMBO- Nero, Ash, Verde, Oliva, Azul

NO

460x267x13

460g

HEXÁGONO- Nero, Ash, Verde, Oliva, Azul

NO

250x250x10
500x500x10

274g
1098g



FIELTRO

DIMENSIONES

PESO

ROMBO- Negro, Gris, Blanco, Gris Oscuro

460x267x10


90g

HEXÁGONO- Negro, Gris, Blanco, Gris Oscuro

250x217x10
500x433x10

69g
276g

Todos los paneles Deco Forms se venden en packs de 3 uds.




DECO FORMS- ALISTONADO

MADERA NATURAL		FIELTRO	DIMENSIONES	PESO
ROMBO	Roble Roble Smoked Nogal	NO	460x267x10	460g
HEXÁGONO	Roble Roble Smoked Nogal	NO	300x300x10	320g

DECO FORMS- LISO

MADERA NATURAL		FIELTRO	DIMENSIONES	PESO
ROMBO	Roble Roble Smoked Nogal	NO	460x267x10	460g
HEXÁGONO	Roble Roble Smoked Nogal	NO	250x250x10 500x500x10	238g 952g

Aclaración sobre las medidas



Todos los paneles Deco Forms se venden en packs de 3 uds.





DECO FORMS- LINÓLEO

LINÓLEO	FIELTRO	DIMENSIONES	PESO
ROMBO- Nero, Ash, Verde, Oliva, Azul	NO	460x267x13	460g
HEXÁGONO- Nero, Ash, Verde, Oliva, Azul	NO	250x250x10 500x500x10	274g 1098g



DECO FORMS- FIELTRO

FIELTRO	DIMENSIONES	PESO
HEXÁGONO- Negro, Gris, Blanco, Gris Oscuro	250x250x10	274g
HEXÁGONO- Negro, Gris, Blanco, Gris Oscuro	500x500x10	1098g



ACCESORIOS

VANSSEN DESIGN



Los accesorios Vanssen son perfectos para expresar tu estilo y personalidad a través de la decoración y conseguir que los paneles tengan un aspecto único y funcional de tu hogar.

EDICIÓN FEB. 2025

PERCHAS Y SOPORTES

Nuestras perchas y soportes no solo son prácticos; son una opción elegante para cualquier espacio, ofreciendo la libertad de colgar de forma segura elementos esenciales del día a día como chaquetas, bolsos, etc.

La instalación es sencilla e intuitiva y únicamente se pueden emplear **en paneles SONO instalados en posición vertical**.



Puede soportar hasta 5 kg.

Cada paquete contiene 2 piezas.

Los tornillos no están incluidos.



ESTANTERÍAS

Las estanterías son una de solución de almacenamiento perfecta. Además sirve para incorporar elementos decorativos.

Están diseñadas para los **paneles SONO**.



Puede soportar hasta 5 kg.

Los tornillos no están incluidos.



CUBIERTA PARA TIRA LED

Crea un entorno bonito y bien iluminado con nuestra Cubierta de Luz LED.

Este perfil esta diseñado para instalar sobre una tira de luces LED, la cual se coloca entre las lamas en nuestros paneles SONO.

600 x 45 x 10 mm

Incluye 4 cubiertas de luz LED

La tira de luces LED no está incluida.



TORNILLOS

Atornillar los paneles SONO es el sistema de instalación que siempre recomendamos, puesto que es sencillo, rápido, y no daña apenas el panel ni la superficie sobre la que se instala.

Como bien especificamos en el apartado *Características técnicas- Instalación SONO*, los tornillos se tienen que poner entre dos lamas y la superficie donde se quiere instalar.

Los tornillos están disponibles en tres colores para que coincidan con nuestra gama de fieltros.

4.0 X 30 mm

50 piezas



FIELTROS SUELTOS

En Vanssen disponemos de paneles de fieltro para decorar espacios y mejorar su acústica.

Se tratan de láminas de fieltro compacto de PET reciclado de 9 mm de espesor disponibles en 4 medidas y 5 colores diferentes.




Los paneles de fieltro son fáciles de instalar y adaptar a cualquier espacio y se pueden utilizar de manera individual o combinados con otros paneles Vanssen.



2400x600

2700x600

3000x600

3600x600





MUESTRARIO PANELES VANSSEN

La mejor forma de poder conocer, sentir y entender los paneles Vanssen es contando con muestras físicas en el lugar de trabajo.

Si sois cliente, los muestrarios son gratuitos. Por lo que si no contáis con alguna muestra os animamos a solicitarla.

Si todavía **no sois clientes** Vanssen, los muestrarios **tienen un coste cuyo importe se devuelve en el primer pedido** de más de cinco paneles que se realice.

Las muestras se pueden solicitar mediante correo electrónico a sales@vanssen.eu o informando directamente al agente comercial.

MUESTRARIO PANELES SONO Y DECO CON CAJA EXPOSITORA ¡NUESTRA RECOMENDACIÓN!

PRECIO 80€+ IVA - GRATUITO PARA CLIENTES

La caja cuenta por defecto con los modelos:



- SONO Madera
- SONO Melamina
- SONO Wide
- DECO Madera

En caso de querer algún otro modelo podéis indicarlo en la solicitud.

MUESTRARIO PANELES VANSSEN

MUESTRARIO PANELES SONO PRO Y ACABADOS DEL
PANEL FLAT Y SEPARADOR DE AMBIENTES SPLIT.

PRECIO 73€+ IVA - GRATUITO PARA CLIENTES



MUESTRARIO ACABADOS MESAS Y SUPERFICIES MADERA
MACIZA.

PRECIO 43€+ IVA - GRATUITO PARA CLIENTES



¿CONOCES EL RESTO DE PRODUCTOS VANSSEN?

CATÁLOGO MOBILIARIO MADERA MACIZA

Además de paneles, en Vanssen somos especialistas en mobiliario en madera maciza totalmente a medida y personalizado.

Mesas, baldas, estanterías, encimeras... tú eliges ancho, largo, grosor, color, nudos, etc. **Siempre adaptando la naturaleza a tu imaginación.**

Si quieres más información puedes solicitarla enviando un correo a vanssen@vanssen.eu, sales@vanssen.eu o contactando directamente con tu comercial.



¿QUIERES DISTRIBUIR LOS PRODUCTOS VANSSEN?

TARIFAS E INFORMACIÓN

¿Eres una tienda de mobiliario, interiorista, arquitecto, diseñador o reformista y te gustaría contar con los productos Vanssen?

Solo tienes que escribirnos a vanssen@vanssen.eu y te facilitaremos toda la información.

Trabajamos sin pedido mínimo.

Contamos con stock en Valencia para servir inmediatamente.

Portes gratuitos a partir de 10 paneles.

Atención personalizada.

Estamos deseando empezar a trabajar juntos.

Gracias por confiar en nuestro trabajo y bienvenido a la familia Vanssen.



SILBA SI NOS NECESITAS O MEJOR CONTACTA CON NOSOTRAS

¿Tienes **dudas** sobre alguno de nuestros paneles? ¿Quieres **distribuir** Vanssen en tu tienda? ¿Quieres recibir las **tarifas** actualizadas?

¡Estamos aquí para ayudarte!



 vanssen@vanssen.eu / sales@vanssen.eu

 671 941 354

 C. de Concepción Arenal, 34
46970 Alaquàs, Valencia

 www.vanssen.eu

 [vanssenwoodwork](https://www.instagram.com/vanssenwoodwork)

Vanssen
woodwork