



emco **Sistemas de tapetes de entrada**

**Barreira de sujidade
para a sua entrada**

Projete uma entrada limpa.

emco

Conteúdo

Conteúdo geral

Razões pelas quais os sistemas de tapetes de entrada são a melhor solução		4
As vantagens do emco em resumo		6
O sistema de limpeza emco de 3 zonas		8
Utilização correta da limpeza de 3 zonas		10

emco Produtos

As diferenças entre os modelos DIPLOMAT e MARSCHALL		12
emco Tapetes de entrada premium vs. tapetes de entrada emco originais		14
emco Tapetes de entrada premium com inserções de desempenho		16
emco Tapetes de entrada originais com inserções standard		18
Bandejas de recolha		20
emco Modelos de perfil e acessórios		22
emco Sistemas de Limpeza para Áreas de Passagem		24
emco Sistemas de Limpeza para Áreas de Passagem no Edifício		26

emco Soluções especiais

emco Soluções especiais		28
Serviço Técnico		32
Referências Internacionais		34



Gelderlandplein, Amsterdam (NL)

Arquitetos: Rijnboutt Architecten, Amsterdam

Produtos: Sistema de limpeza de 3 zonas

emco **MARSCHALL PREMIUM**

Gelderlandplein



Razões para escolher sistemas de tapetes de entrada


Segurança, limpeza e design

A zona de entrada de um edifício é o seu melhor cartão de visita. Sendo a área pela qual passa todo o tráfego externo. Portanto, é nesta zona que a sujidade vinda do exterior passa e se acumula. Assim sendo, solucionar esta geração de resíduos acumulados é um desafio que acreditamos que deve ser enfrentado de forma inovadora e eficaz. A solução mais eficiente é o sistema de tapetes de entrada emco, que proporciona uma barreira contra a sujidade eficaz e duradoura. Além de reduzir a sujidade, também diminui o risco de acidentes com escorregões. Acrescentando valor estético e funcional ao edifício de grande valor e design.

Você sabia...

...que o sistema de tapetes de entrada emco aumenta o valor e a amortização do seu edifício se for mantido regularmente?

As áreas de acesso são estrangulamentos pelos quais qualquer visitante ou utilizador do edifício deve passar. Portanto, estas áreas de entrada expostas ao tráfego diário intenso são cruciais se puderem ser utilizadas para criar uma barreira repelente de sujidade e absorvente de humidade. A solução são os nossos sistemas de tapetes de entrada emco que irão proteger cada metro quadrado do seu edifício.





As vantagens do emco em resumo

Altamente convincente

Os sistemas de tapetes de entrada emco atuam como uma barreira contra a sujidade. Resistente ao desgaste provocado pelo trânsito e pelas intempéries. Gerando valor e proteção para os utilizadores e proprietários de edifícios. Os sistemas de tapetes de entrada Emco oferecem as seis vantagens seguintes:

SEGURANÇA



Reduz os acidentes com escorregões e está certificado para garantir a segurança pública

PROTEJA OS REVESTIMENTOS



Evite danos dispendiosos nos revestimentos dos pavimentos interiores, ajudando a manter o valor da propriedade

CERTIFICAÇÃO



Produtos testados da parte do Organismo de certificação alemão TÜV (Agência de Inspeção Técnica)

ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA



Reduz a entrada de sujidade no edifício até 90%.

SEM INSTALAÇÃO



Muito fácil de instalar e contam com a assessoria do nosso Serviço Técnico emco 360°

SUSTENTABILIDADE



O sistema de limpeza emco de 3 zonas



O sistema de limpeza emco de 3 zonas

3 zonas de limpeza para uma limpeza completa

A combinação do sistema de limpeza emco de 3 zonas é um sistema altamente eficaz. Cada uma das 3 zonas oferece uma função de limpeza específica que, quando combinadas, proporcionam uma solução ideal. A primeira zona com as suas inserções específicas drena a sujidade mais grossa. A segunda zona, com as suas pastilhas antiderrapantes, permite remover a sujidade fina e húmida. A terceira zona absorve a humidade e sujidade residuais, evitando acidentes escorregadios. Esta tripla ação garante que o sistema de limpeza EMCO de 3 zonas proporciona uma barreira abrangente contra a sujidade.

Você sabia...

...que os tapetes emco se mantêm perfeitamente limpos?

Graças ao seu design, os tapetes de entrada emco drenam e eliminam a sujidade, tornando-os um elemento arquitetónico de grande valor funcional. Também devido ao seu design, os tapetes são enroláveis, o que os torna fáceis de limpar e de colocar. As vezes que forem necessárias, com conforto e segurança, pelo serviço de manutenção e limpeza do edifício.






**Área de recolha
de sujidade 1**
drena sujidade grossa



**Área de recolha de
sujidade 2**
drena sujidade fina
e húmido



**Área de recolha
de sujidade 3**
drena a sujidade residual
e absorve a humidade



Utilização correcta do sistema de limpeza emco 3 zonas

Fácil de instalar – economia tripla

Preste a mesma atenção ao seu sistema de tapetes de entrada que dá ao acabamento interior — vale a pena. O sistema de limpeza emco de 3 zonas, para além de oferecer uma redução eficaz da sujidade e humidade, evita acidentes com escorregões e manchas prematuras nos pavimentos interiores, reduzindo significativamente os custos de limpeza. Cada zona, por si só, reduz os custos de limpeza, mas a combinação das 3 zonas reduz a sujidade até 90%.



**Reduziu a sujidade em
aproximadamente 40%*.**



1 2 3

Área de recolha de sujidade 1




1 2 3

Área de recolha de sujidade 2

Você sabia...

...que o comprimento perfeito de um sistema de tapete de entrada tem pelo menos 9 metros?

No pior cenário, cada visitante ou utilizador do edifício introduz até 12 gramas de sujidade no edifício. Isto inclui sujidade grossa, sujidade fina e humidade (incluindo sal abrasivo para descongelação em algumas áreas frias). Para evitar eficazmente a entrada de toda esta sujidade, recomenda-se que o tapete receba até 12 degraus ou 3 rolos no caso de cadeiras de rodas. Com um comprimento médio de passagem de 75 cm, isto significa que o comprimento ideal do sistema de tapete de entrada emco deve ser de, pelo menos, 9 metros.



= 12 passos



= 3 degraus



Reduziu a sujidade em aproximadamente 70%*.



Reduziu a sujidade em aproximadamente 90%*.

9 m

**quando todas as 3 zonas são combinadas



Área de recolha de sujidade 3


Diferença entre DIPLOMAT e MARSCHALL

Dependendo do perfil

Expandimos o nosso sistema para que possa escolher o tapete de entrada emco ideal sem ter de considerar requisitos de carga ou instalação. Todos os tapetes de entrada emco estão agora disponíveis nas alturas de perfil padrão de 12, 17 e 22 mm. E também otimizamos as larguras dos perfis para si; Agora na variante Premium todas as inserções estão também disponíveis na versão larga. Além disso, todos os tapetes de entrada emco estão disponíveis para dois tipos de cargas. O perfil DIPLOMAT é a escolha certa para edifícios com cargas normais, enquanto o perfil MARSCHALL oferece uma resistência excepcional a cargas extremamente pesadas. Portanto, terá sempre o tapete certo para o seu uso. E se os requisitos mudarem, por exemplo, após uma renovação, pode simplesmente modernizar o sistema existente.


2 espessuras de perfil

- Para cargas normais a pesadas
- Para cargas extremas




2 larguras de perfil

- Adaptável a qualquer necessidade
- Permite uma aparência harmoniosa que reflete o seu design



3 alturas do perfil de alumínio

- Maior = mais eficaz
- Seja numa construção nova ou numa remodelação, adaptam-se a todas as necessidades



O nosso produto estrela:
Altura de 22 mm



emco MARSCHALL



Para entradas com tráfego intenso, como centros comerciais, supermercados, aeroportos, hospitais e estações de comboio.



emco DIPLOMAT



Para entradas com tráfego normal a intenso, como comércio, lojas, escritórios e residências.



Tapetes de entrada emco Premium versus
tapetes de entrada emco Original

Tem a opção de personalize a sua entrada!

Para além das nossas inserções existentes, desenvolvemos uma nova linha de inserções de desempenho com certificações de absorção de fogo e som. Mas seja qual for o modelo que escolher, pode ter a certeza de que terá sempre um sistema de alcatifa de alta qualidade.

Otimizamos totalmente o nosso sistema de tapetes de entrada para si:



Orientação mais fácil

Classificação de modelos para uma seleção e combinação ainda mais fáceis



Produtos com certificação TÜV

Os nossos produtos Premium e Originais foram testados pelo organismo de certificação alemão TÜV.



Design consistente

Graças à vasta gama de inserções de desempenho, o design pode ser padronizado do tapete com o design do edifício.



Alta eficiência

Os tapetes de entrada emco absorvem a sujidade e a humidade de forma mais eficaz, ao mesmo tempo que reduzem o ruído dos passos. Além da sua grande durabilidade e resistência ao desgaste



Maior variedade de modelos

Os tapetes de entrada emco estão agora disponíveis em todas as alturas de perfil e inserções de série para cargas normais e pesadas (na gama Premium).

Tapetes de entrada originais

- ✓ Testado antiderrapante
- ✓ Teste de stress realizado
- ✓ Design clássico

Tapetes de entrada premium

- ✓ Maior absorção de sujidade
- ✓ Antiderrapante testado
- ✓ Resistência à tracção testada dadas as suas propriedades intrínsecas
- ✓ Certificação de ensaio de fogo
- ✓ Design uniforme
- ✓ Conformidade com o regulamentos de emissões
- ✓ Fabricação de poliamida

emco Tapetes de entrada Premium com inserções Performance

DIPLOMAT PREMIUM e MARSCHALL PREMIUM

Nova variedade com extras inteligentes

1 2 3 Área de recolha de sujidade 1 Cores

Inserir OUTDOOR // O Exterior

- ✓ Adequado para áreas exteriores
- ✓ Boas propriedades de atrito
- ✓ Absorção ideal de sujidade grossa
- ✓ Alta resistência à abrasão
- ✓ Cores radiantes



Antracite 85.01



Castanha 85.02



Vermelho 85.03

1 2 3 Área de recolha de sujidade 2 Cores

Inserção CARE // O Robusto

- ✓ Muito robusto
- ✓ Alta resistência à luz
- ✓ Redução eficaz da sujidade
- ✓ Proteção eficaz contra o desgaste dos pavimentos interiores



Antracite 47.01



Cinza 47.02



Castanha 47.03



Bege 47.04

Inserção de IMAGEM MAXIMUS // A personalizável

- ✓ Impressão única (MAXIMUS IMAGE)
- ✓ Encarte têxtil de veludo de alta qualidade
- ✓ Excelentes propriedades protetoras
- ✓ Composição têxtil ideal para absorver sujidade



Antracite 80.02



Preto 80.01



Preto manchado 81.01



Castanha 80.04



Vermelho 80.07

MAXIMUS Inserir
imagem impressa
personalizada,
disponível em 45
cores diferentes


1 2 3 Área de recolha de sujidade 2 Cores

CONFORM Inserir // O ecológico

- ✓ Veludo exclusivo
- ✓ Fabricado com materiais reciclados (Econyl)
- ✓ Muito versátil
- ✓ Cores especialmente adaptadas à madeira



Antracite 76.01



Castanha 76.04



Bege 76.02

Inserção INNOVA // O inteligente

- ✓ Drena bem a sujidade
- ✓ Aparência distinta
- ✓ Redução significativa de sujidade
- ✓ Melhora a acústica da sala



Antracite 36.02



Cinza 36.03



Preto 36.01

www.emco-bau.com/Premium

O nosso produto estrela:
Altura de 22 mm

Campos de aplicação



Dependendo do tipo de carga, pode escolher entre dois perfis emco diferentes para o seu tapete de entrada Premium com inserções Performance:



emco DIPLOMAT PREMIUM

Para entradas com tráfego de carga normal a pesada

- Por exemplo, edifícios residenciais, escritórios e lojas de retalho
- Alturas: 12, 17, 22 mm
- As pastilhas também estão disponíveis em perfis largos




largura (L)




emco MARSCHALL PREMIUM

Para entradas com cargas de peso extremas

- Por exemplo, centros comerciais, aeroportos, hospitais e estações ferroviárias
- Alturas: 12, 17, 22 mm
- As pastilhas também estão disponíveis em perfis largos



(S)



largura (SL)

emco Tapetes de entrada originais com inserções standard

DIPLOMAT ORIGINAL y MARSCHALL ORIGINAL

Qualidade e desempenho de limpeza comprovados

1 2 3 Área de recolha de sujidade 1 Cores

Inserções de borracha

- ✓ Para grandes quantidades de sujidade grossa
- ✓ Elevada resistência à abrasão
- ✓ Resistência às intempéries
- ✓ Aparência elegante
- ✓ Adequado para uso no exterior



Preto

Inserção de cassete de escova*

- ✓ Para grandes quantidades de sujidade grossa
- ✓ Escovas de longa duração
- ✓ Resistente às intempéries
- ✓ Elevada resistência à abrasão
- ✓ Também adequado para utilização em áreas exteriores



Preto



Cinza

*não disponível na versão grande (L)

1 2 3 Área de recolha de sujidade 2 Cores

Inserção têxtil de fibra grossa

- ✓ Particularmente resistente à abrasão
- ✓ Elevada estabilidade dimensional
- ✓ Durabilidade extrema
- ✓ Resistente às intempéries



Antracite 200



Cinza claro 220



Castanha 485



Arena 430




Vermelho 305



O nosso produto estrela:
Altura de 22 mm

Campos de aplicação



Dependendo do tipo de carga de tráfego, pode escolher entre dois perfis de alumínio diferentes para o seu tapete de entrada Original com inserções padrão:



emco **DIPLOMAT ORIGINAL**

Para entradas com tráfego de carga normal a pesada


- Por exemplo, para edifícios residenciais, escritórios e lojas de retalho
- Alturas: 12, 17, 22 mm
- As inserções têxteis também estão disponíveis em perfis largos



emco **MARSCHALL ORIGINAL**

Para entradas com tráfego de carga extrema


- Por exemplo, para centros comerciais, aeroportos, hospitais e estações ferroviárias
- Alturas: 12, 17, 22 mm
- As inserções têxteis também estão disponíveis em perfis largos



Áreas de recolha de sujidade combinadas

O impulso de limpeza para a entrada

Pode conceber as 3 zonas de limpeza emco individualmente para tornar a recolha de sujidade mais eficaz. Ou seja, se o espaço for limitado, a combinação dos insertos pode otimizar a capacidade de recolha de sujidade. Veja as combinações de perfis GCB, RCB e RG, que proporcionam uma maior capacidade de recolha de sujidade ao combinar perfis com inserções têxteis com perfis com inserções de borracha ou escovas. Isto aumenta a capacidade de raspagem de sujidade do sistema de tapete de entrada emco. Se pretende cores diferentes para o seu tapete de entrada, o encarte MAXIMUS Image é a escolha certa. Encontrará mais informações no folheto "emco Design".




Combinação com tiras de escova (B)



Preto

Cinza


Tira de escova apenas disponível para perfis 517 e 522



Combinação com barra raspadora (K)



Combinação de têxtil com borracha (RG)




Combinação de têxteis com escovas (RCB)


Perfil de montagem emco e outros acessórios

O perfil para os seus sistemas tapete de entrada


Os perfis de montagem emco encaixam e enquadram o seu sistema de tapete de entrada no pavimento. Na linha básica, as armações são fabricadas em perfis angulares de alta qualidade numa ampla variedade de modelos. Sejam em alumínio ou aço inoxidável, formatos retangulares ou irregulares para o projeto em questão. Além das estruturas de montagem, os nossos acessórios incluem perfis de cobertura e perfis de rampa. O nosso Serviço Técnico terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Instalação do perfil emco 500, alumínio



Instalação do perfil emco 500, aço inoxidável



Perfil Emco (1)
 Pavimento (2)
 Revestimento do pavimento (3)

Limpeza Emco

Como preservar o revestimentos

O revestimento interior sofre uma perda constante de valor devido à sujidade que se acumula na maioria dos edifícios. A sujidade e a areia provocam riscos, manchas permanentes e perda de intensidade de cor nos revestimentos. Para evitar esta perda de valor do seu imóvel, vale a pena planear uma área de limpeza o mais completa possível, dando prioridade à área de recolha de sujidade 3, que por sua vez evita o risco de escorregamentos ao absorver humidade. Isto evita acidentes causados por quedas acidentais e protege o revestimento como um recurso estético para o edifício.


CARE



Antracite 47.01



Cinza 47.02



Castanha 47.03



Bege 47.04

CONFORM



Antracite 76.01



Castanha 76.04



Bege 76.02

MAXIMUS



Antracite 80.02



Preto 80.01



Preto manchado
81.01



Castanha 80.04



Vermelho 80.07

INNOVA



Antracite 36.02




Cinza 36.03



Preto 36.01

Você sabia...

...que graças às suas fibras especiais, ao seu arranjo único e à utilização de lã extremamente absorvente, os revestimentos de pavimento emco Clean podem absorver muita sujidade e humidade? Em comparação com os tapetes comuns, têm tufo com densidade de pontos. Isto permite que a sujidade caia nas aberturas em vez de permanecer na superfície.





Absorção de
sujidade residual



Design
consistente



Proteção do seguinte
revestimento do pavimento



Reduz os acidentes
de deslizamento



Deichtorcenter Hamburgo (D)

Arquitetos: BRT Bothe Richter
Teherani, Hamburgo Produto:
emco **MAXIMUS**


Limpeza completa de todo o edifício

Zonas adicionais que precisa de recolha de sujidade

A prevenção sustentável contra a poluição por sujidade é um investimento seguro. Por conseguinte, os sistemas de tapetes de entrada emco são a escolha certa para impedir a entrada de sujidade para o interior do edifício. As áreas de grande tráfego, como os centros comerciais, beneficiam desta barreira de sujidade, seja num canto de um café ou em escritórios.

Você sabia...

...que o nosso sistema de tapetes de entrada não só protege a área de entrada, como também evita a acumulação de sujidade ao absorver humidade e, se necessário, é fácil de manter e limpar. Por conseguinte, o nosso sistema de alcatifa para corredores não se limita aos halls de entrada, mas pode ser implementado em todo o edifício para manter o seu valor e criar um design atraente e personalizado.



Necessidades especiais? Sem problemas!

Algumas áreas de entrada requerem soluções únicas e especiais. Considere uma área de carga extrema, como um edifício industrial, uma área acessível para deficientes ou outro arranjo invulgar e muito específico.

Tátil

Soluções de tapetes de entrada para pessoas com deficiência visual.

- ✓ SPIN® SAFE
- ✓ TLS
- ✓ MAXIMUS ASSISTANCE

Alternativas para tapetes

Tapetes altamente resistentes que garantem a máxima limpeza no setor industrial.

- ✓ PLAZA

Modular/cerrado

Um tapete de entrada reversível, fechado e muito resistente, adequado para instalações superfície ou rebaixada.

- ✓ TWINGUARD
- ✓ AVIATOR

Tapetes de borracha tipo favo de mel

Tapetes de borracha tipo colmeia altamente versáteis, robustos, eficazes e universais.

- ✓ LIMBUS
- ✓ STRUCTURA


Bandeja coletora de sujeidade

Essencial em casos de acumulação excessiva de sujeidade em zonas de entrada de grande circulação.


- ✓ Bandeja coletora de sujeidade
- ✓ Subestrutura

Descubra mais sobre as nossas soluções especiais emco nos nossos folhetos de produtos ou online.

🌐 www.emco-bau.com/special solutions



emco **SPIN® SAFE**



emco **PLAZA**



emco **TWINGUARD**



emco **Bandeja coletora de sujidade**

emco soluções especiais

Design personalizado de grande alívio

Entradas individuais criadas com o sistema de tapetes de entrada emco – não apenas em termos de cor e estilo. As nossas opções de design especiais transformam uma área de entrada num ponto focal – com tapetes curvos, elementos de aço personalizados e molduras iluminadas de alta qualidade. Opções perfeitas, especialmente para entradas circulares.

emco **MAXIMUS IMAGE**

O elemento de design perfeito com impressão individual para pessoas criativas e preocupadas com a imagem.

emco **INOX®**

Elementos personalizados de aço inoxidável cortados a laser como suporte publicitário – o toque final para o tapete de entrada.

☑ LINEO

☑ QUADRO

emco **T-PROFILE**

Perfil de alumínio para criar uma separação ao mudar a direção do tapete.

emco **COLOR EDITION**

Perfis de alumínio anodizados coloridos – para um design que melhor se adequa à cor do seu tapete de entrada.

emco **RADIAL**

Um perfil curvo exclusivo para propriedades arquitetónicas sofisticadas.

Descubra mais sobre as nossas soluções especiais emco nos nossos folhetos de produtos ou online.

🌐 www.emco-bau.com/special solutions



emco **MAXIMUS IMAGE**



emco **INOX® LINEO**



emco **T-PROFILE**



emco **COLOR EDITION**



emco **RADIAL**

Serviços

Serviço Técnico 360° à sua disposição

O nosso Serviço Técnico altamente profissional garante que a projeção do tapete de entrada é perfeitamente concebida. Seja para uma medição de construção ou para o aconselhar sobre como manter e limpar o seu tapete de entrada. Oferecemos vários acessórios para o design perfeito do seu sistema de tapete de entrada.

Serviço de consultoria e design

Entre em contacto connosco e iremos ajudá-lo com quaisquer dúvidas técnicas que possa ter sobre os nossos produtos ou com o planeamento e design do projeto.

Serviço Técnico de Medições

Os nossos técnicos, com a sua experiência e conhecimento, podem auxiliar no planeamento do projeto realizando medições com o auxílio de um medidor laser.

Serviço técnico para substituição de tiras têxteis.

Beneficie do nosso Serviço Técnico para a substituição de tiras têxteis. Caso seja necessário renovar os sistemas de tapete emco, os nossos profissionais substituirão as inserções têxteis e, se necessário, toda a alcatifa.

Serviço de reparação técnico

Se precisar de uma reparação parcial do tapete, por exemplo, substituição de um perfil, o nosso Serviço Técnico emco oferece um serviço rápido no local.

Serviço de Colocação

Para sua comodidade, os nossos profissionais podem realizar a instalação completa de tapetes de entrada emco.

SERVIÇO TÉCNICO

Como nos encontrar:

Tel: +34 902 180 024

info.es@emco.de

www.emco-bau.com/service



Serviço de consultoria e design



Serviço Técnico de Medições



Serviço técnico para substituição de tiras têxteis



Serviço técnico de reparação



Serviço de Colocação

Referências de Projetos Internacionais

Tão perto, tão longe

A poderosa empresa emco não é apenas fiável na Alemanha. Também em países como a Suécia, França e Bélgica, onde o design arquitetónico é valorizado em edifícios públicos de grande tráfego, é escolhida a marca emco. Empresas de alta tecnologia, empresas de revestimento e promotores imobiliários contam com o eficaz sistema de limpeza emco de 3 zonas.



Centro de Congressos de Hamburgo, Alemanha
Arquitetos: agn leusmann / Tim Hupe Architekten



Palais Vest, Alemanha
Arquitetos: Auer + Weber + Assoziierte



Emporia Malmö, Suécia
Arquiteto: Gert Wingårdh



Estação Ferroviária de Liège, Bélgica
Arquiteto: Santiago Calatrava



Auditório AZ Groeninge Kortrijk, Bélgica
Arquiteto: Dehullu Architecten




Libeskind Villa, Alemanha
Arquiteto: Daniel Libeskind

Certificados



Prémios



Afiliados / Associações




Mais sobre emco:



Tapetes emco – individuais na forma e no design

Os tapetes Emco são sinónimos da mais alta qualidade no seu processo de fabrico e design. Além dos tamanhos padrão, os tapetes podem ser feitos em quase qualquer formato. É possível criar 80 cores brilhantes.



Grelhas de piscina emco – seguras, higiénicas e duráveis

As grelhas de piscina emco recolhem a água do transbordo de forma eficaz, são suaves para os pés e cumprem os mais elevados padrões de segurança e higiene. As grades têm um perfil em relevo com certificação de segurança. Podem ser feitos em quase qualquer formato irregular.



Serviço Técnico emco

Sabemos que os requisitos do projeto podem ser muito diversos. Por conseguinte, teremos todo o prazer em trabalhar consigo para desenvolver soluções para o seu projeto e oferecer muitos outros serviços práticos:

- Guia de projeto por telefone, digital e pessoal
- contacto pessoal em www.emcobau.com
- Textos dos anúncios de concurso em www.emcobau.com

emco Bautechnik GmbH
Postfach 1860
D-49803 Lingen (Ems)
Germany
Tel. (+49) 591 9140 500
Fax (+49) 591 9140 852
bau@emco.de

emco Spain S.L.U.
Carretera de L'Hospitalet 147-149
Cityparc Atenas 2ª 2ª
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel. (+34) 932 411 425
(+34) 902 180 024
Fax (+34) 932 411 426
info.es@emco.de

www.emco-bau.com

Membro de

