

Mandala

STAY

emco Design

Diseño de alfombras
de entrada personalizados

Diseño de la entrada limpia

emco

emco INOX®

Tu mensaje personal en la entrada

Resalte su zona de entrada incorporando un perfil con logo y el troquelado de letras en su sistema de alfombras de entrada.

MODA ITALIA




emco INOX® LINEO

El perfil de acero inoxidable troquelado con láser de alta calidad se fabrica en tres alturas – 12, 17 y 22 mm – y queda perfectamente integrado en el sistema de alfombras de entrada. El logo se compone de dos láminas de metal integradas: la lámina inferior puede ser de color.

Modelo	Altura total (mm)	solo para	Colores (max)*
LINEO 12	12	DIPLOMAT ORIGINAL 512 DIPLOMAT PREMIUM 512	1-color
LINEO 17	17	DIPLOMAT ORIGINAL 517 DIPLOMAT PREMIUM 517	1-color
LINEO 22	22	DIPLOMAT ORIGINAL 522 DIPLOMAT PREMIUM 522	1-color

*Elección del color siendo el color estándar de partida el color RAL 9005 Negro.




emco INOX® QUADRO

El perfil de acero inoxidable con logo para sistemas de alfombras de entrada se puede fabricar también en colores especiales. Es emco INOX® LINEO con una zona adicional para el logo. El logo está disponible en un color adicional (también hay posibilidad de colores especiales).

Modelo	Altura total (mm)	Grosor del material (mm)	solo para	Colores (max)*
QUADRO 17	17	1,5	DIPLOMAT ORIGINAL 517** DIPLOMAT PREMIUM 517**	2-colores
QUADRO 22	22	1,5	DIPLOMAT ORIGINAL 522** DIPLOMAT PREMIUM 522**	2-colores

* Elección del color siendo el color estándar de partida el color RAL 9005 negro. 2-colores: un color en la zona adicional del logo y otro color en la zona del texto.

** Excepción: inserción CB (negro/gris)



Puede encontrar más información sobre nuestros perfiles de acero inoxidable en el video.

Colores estándar para emco INOX® LINEO y para emco INOX® QUADRO:



RAL 1023
Amarillo



RAL 3020
Rojo



RAL 7012
Gris



RAL 8007
Marrón



RAL 6032
Verde



RAL 9005
Negro



RAL 5002
Azul

emco **LUMINA** / emco **LUMINA VIA**

Marcos luminosos para su zona de entrada

Nuestros elegantes sistemas de marcos luminosos LED convierten zonas de entrada sencillas en áreas especiales. Tanto si se utiliza como iluminación elegante o como marco continuo de color, el marco iluminado emco combina las ventajas funcionales con elegancia.



emco **LUMINA VIA**



emco **LUMINA**

El marco luminoso emco LUMINA se compone de un perfil base y un soporte LED de aluminio anodizado en color natural. Los LEDs se adjuntan en un plástico transparente lo que los hace resistentes al agua (IP 66) y a prueba de golpes, se montan en la parte superior del soporte. La instalación eléctrica de la luminaria cumple con el grado internacional de protección IP 66. El marco luminoso se puede combinar con los sistemas de alfombras de entrada emco que tengan una altura de 22 mm (no es posible realizar diseños personalizados). La tira de LED se fija en el soporte y tiene unas dimensiones de 6 x 12 mm.


Modelos de alfombra adecuados	con una altura de construcción de 22 mm
Iluminación	opción 4 lados
Espaciado LED	57,3 mm
Color del LED	blanco
Tensión nominal	24 V



emco **LUMINA VIA**

El marco luminoso emco LUMINA VIA realza y completa de forma sobria y elegante los sistemas de alfombras emco. Puede elegir los colores que quiera para los marcos luminosos y controlar las luces a distancia, por ejemplo desde un iPad o un Smartphone. La tecnología LED se inserta en un perfil de marco de aluminio y es apto para zonas interiores y exteriores. Está habilitado para el tránsito rodado y a pie.

Modelos de alfombras adecuados	con una altura de construcción de 22 mm
Iluminación	opción 4 lados
Espacio LED	0,0 mm – iluminación continua
Color LED	blanco/ RGB (multicolor)
Tensión nominal	12 VDC



emco **MAXIMUS IMAGE**

La inserción para un aspecto armonioso y consistente

Convierta su alfombra de entrada en un elemento de diseño interior con efecto “wow”, debido a que se puede imprimir individualmente. La inserción emcoMAXIMUS IMAGE le permite adaptar perfectamente su alfombra de entrada a la decoración de la habitación. Se pueden transferir diseños de papeles pintados, cuadros u otros elementos de la habitación a la alfombra a escala 1:1, continuarlos o incorporarlos. De este modo, el diseño de la firma de arquitectura se puede llevar a la alfombra de entrada. También se puede personalizar una moqueta de alto tránsito para zonas de paso, para lograr un diseño completo y armonioso en la habitación y así satisfacer las más altas exigencias de resistencia y diseño.



emco **MAXIMUS IMAGE**
como inserción en un perfilo de aluminio:
arquitectura personalizada hasta en la
alfombra de entrada.



emco **MAXIMUS IMAGE**
Como moqueta de alto tránsito
personalizada para zonas de paso
que armonizan los espacios.



Colores disponibles de inserciones de moqueta de alto tránsito personalizada para zonas de paso.
Los colores disponibles cubren toda la paleta de colores para que el revestimiento combine perfectamente.





The background image shows a contemporary interior. In the foreground, a large, curved carpet with a radial pattern of concentric lines in shades of blue and grey dominates the view. In the background, a pink modular sofa is positioned against a light-colored wall. A television is mounted on the wall, displaying a news program with the text 'PMQ's' and 'BREAKING NEWS' visible on the screen.

emco **RADIAL**

Un éxito rotundo: la alfombra de entrada curvada radialmente

Esta resistente alfombra de entrada curvada se adapta perfectamente a cualquier forma redonda en la zona de entrada y la realza de manera atractiva. Forma una unidad con el marco de instalación. El efecto de limpieza es mayor ya que la dirección del tránsito es siempre transversal a las tiras. La alfombra se fabrica para adaptarse perfectamente a las especificaciones de anchura y profundidad de paso, sin necesidad de perfiles de ajuste. Podemos suministrar cualquier forma geométrica – la alfombra se adapta a las condiciones específicas.

máxima longitud del arco: 3000 mm



emco **RADIAL con inserción textil**

emco RADIAL (altura aprox. 22 mm) es muy resistente y, por lo tanto, puede soportar el tránsito de carretillas elevadoras y vehículos de mercancías, sillas de ruedas y carritos de bebé. El chasis de soporte está fabricado en aluminio a prueba de torsión con aislamiento acústico en la base, la superficie de tránsito con tiras de fibra textil insertadas, resistentes al desgaste y a la intemperie

Propiedades antideslizantes

resistencia deslizante R 11

DIN 51130

Colores

Colores estándar: antracita, gris claro, marrón, arena, rojo; disponibles colores especiales.

Conexión

barra roscada de acero inoxidable

Sistemas de puertas automáticas

Opcional: distancia de 3 mm entre perfiles para sistemas de puertas automáticas, de acuerdo conforme a DIN 18650

DIN 18650

Gracias a emco RADIAL se pueden diseñar entradas únicas con alfombras circulares.



emco **Color Edition**

Poniendo su zona de entrada como escenario central

Elija nuestros marcos y perfiles de aluminio anodizados de color para un diseño aún más coordinado – junto con los colores disponibles de las inserciones, se adaptan perfectamente a su zona de entrada. Elija entre los colores anodizado EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro y C31 acero inoxidable, que se adaptan perfectamente a cualquier estilo de entrada.

Teatro Stage en Hafen, Hamburgo
Alfombra con inserciones acanala-
das en antracita y perfiles de
aluminio en C35 negro

C35 negro

EV3 oro



C33 bronce medio

emco T-profile

Separación visual de la alfombra y guía de visitantes

Sin “medias tintas” en el diseño: el perfil en T de aluminio actúa como separador visual entre las alfombras convergentes y entre zonas que la componen; se puede usar también como guía de visitantes. Se pueden incorporar estructuras, líneas y juntas existentes para que las alfombras de entrada se adapten perfectamente al revestimiento del suelo del edificio. Los emco T-profiles se adaptan a las zonas 1 y 2, por ejemplo, para uso interior y exterior – el viento y el clima no los dañan (disponibles para alfombras con alturas de 17 y 22 mm).

El perfil en T actúa como separador y guía visual – se puede utilizar también como elemento de diseño y puede unir, por ejemplo, zonas interiores y exteriores.



Certificados



Premios



Afiliados / Asociaciones



emco **Servicio Técnico**

Sabemos que los requisitos de un proyecto pueden ser muy diversos. Por lo tanto, estamos encantados de trabajar desarrollando soluciones para su proyecto y ofreciendo otros muchos servicios prácticos:

- teléfono, guía de proyectos tanto digital como personal
- servicio técnico de toma de medidas
- contacto personal en www.emco-bau.com
- textos de convocatorias de licitación en www.emco-bau.com



emco Bautechnik GmbH
Postfach 1860
D-49803 Lingen (Ems)
Germany
Tel. +49 (0) 591 9140-500
Fax +49 (0) 591 9140-852
bau@emco.de

emco Spain S.L.U.
Carretera de L'Hospitalet 147-149
Cityparc Atenas 2º2ª
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel. (+34) 932 411 425
(+34) 902 180 024
Fax (+34) 932 411 426
info@es.emco.de

www.emco-bau.com

Miembro de

